



Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanitaris públics de la població de Catalunya

Cristina Colls , Dolores Ruiz-muñoz , Montse Mias , Nico Martín ,
Anna García-Altés

I Congrés de l'Acció Social - Inclusió.cat

Vic, 6 de juliol de 2017

Introducció

- Situació de crisi econòmica dels darrers anys, i preocupació pel seu impacte en la salut de la població



Objectiu

- Analitzar les diferències en salut, la utilització de serveis sanitaris i el consum de fàrmacs de la població resident a Catalunya segons el seu nivell socioeconòmic
 - nivell socioeconòmic = prestacions econòmiques de la Seguretat Social + trams de renda per al copagament de farmàcia
 - estratificant per sexe i grup d'edat, i
 - prestant especial atenció als grups més vulnerables

Metodologia

- Estudi transversal de la població resident a Catalunya l'any 2015
- Fonts d'informació:
 - registre central de persones assegurades
 - registres del conjunt mínim bàsic de dades
 - base de dades de morbiditat
 - base de dades de facturació de farmàcia
 - registre de mortalitat

Metodologia

Variables analitzades


- Taxa de mortalitat; de mortalitat per suïcidi
- Persones amb complexitat elevada (%)
- Persones ateses a l'atenció primària (%); mitjana de visites
- Persones ateses a urgències (%); mitjana de visites
- Persones ateses a centres de salut mental (%); mitjana de visites
- Taxa d'hospitalització; d'hospitalització potencialment evitable; d'hospitalització quirúrgica; d'hospitalització psiquiàtrica
- Persones consumidores de fàrmacs (%); mitjana de receptes
- Persones consumidores de psicofàrmacs (%); d'antidepressius (%); d'antipsicòtics (%); de fàrmacs per al TDAH (%)

Variables d'estratificació

- Sexe
- Grup d'edat: persones menors de 15 anys, de 15 a 64 anys i de 65 anys i més; de 55 a 64 anys


Metodologia

Persones actives



+


Persones pensionistes



Resultats


1. Primer estudi de desigualtats realitzat amb dades poblacionals de tota la població de Catalunya
2. S'observa gradient social en tots els indicadors i en gairebé totes les combinacions de sexe i edat
3. Les persones amb menor nivell socioeconòmic tenen una probabilitat quatre vegades major de morir abans dels 65 anys
4. Les persones de menor nivell socioeconòmic tenen una major proporció de població amb complexitat elevada
5. Les nenes i els nens presenten un gradient molt fort en funció del nivell socioeconòmic dels seus progenitors
6. La salut i utilització de serveis de les persones de 65 anys i més està fortament relacionada amb la quantia de les seves pensions
7. Les persones pensionistes 55 a 64 anys tenen pitjor salut, utilitzen més serveis sanitaris i consumeixen més fàrmacs que les actives
8. L'àmbit d'atenció a la salut mental és el que presenta més gradient socioeconòmic
9. L'atenció primària i les urgències són els serveis que menys gradient socioeconòmic mostren
10. Les desigualtats de gènere presents a totes les edats i a tots els nivells socioeconòmics

Les persones amb menor nivell socioeconòmic tenen una probabilitat quatre vegades major de morir abans dels 65 anys




Taxa de mortalitat (per 1.000 hab.) en persones menors de 65 anys. Catalunya, 2015

Els homes de 65 anys i més amb menor nivell socioeconòmic tenen una probabilitat tres vegades superior de morir per suïcidi




Taxa de mortalitat per suïcidi en persones de 65 anys i més (per 100.000 hab.). Catalunya, 2014

Les persones de menor nivell socioeconòmic tenen una major proporció de població amb complexitat elevada




**Proporció de persones amb complexitat elevada.
Catalunya, 2015**

Les persones de menor nivell socioeconòmic tenen una major proporció de població amb complexitat elevada




**Proporció de persones amb complexitat elevada.
Catalunya, 2015**

Les persones de menor nivell socioeconòmic tenen una major proporció de població amb complexitat elevada




**Proporció de persones amb complexitat elevada.
Catalunya, 2015**

Les nenes i els nens presenten un gradient molt fort en funció del nivell socioeconòmic dels seus progenitors




Taxa d'hospitalització psiquiàtrica en persones menors de 15 anys (per 1.000 hab.). Catalunya, 2015

La salut i utilització de serveis de les persones de 65 anys i més està fortament relacionada amb la quantia de les seves pensions




Taxa d'hospitalització potencialment evitable en persones de 65 i més anys (per 1.000 hab.). Catalunya, 2015

Les persones pensionistes 55 a 64 anys tenen pitjor salut, utilitzen més serveis sanitaris i consumeixen més fàrmacs que les actives




Percentatge de persones de 55 a 64 anys consumidores d'antidepressius.
Catalunya, 2015

Les persones pensionistes 55 a 64 anys tenen pitjor salut, utilitzen més serveis sanitaris i consumeixen més fàrmacs que les actives




Percentatge de persones de 55 a 64 anys consumidores d'antidepressius.
Catalunya, 2015

L'àmbit d'atenció a la salut mental és el que presenta més gradient socioeconòmic




Proporció de persones de 15 a 64 anys ateses als centres de salut mental. Catalunya, 2015

L'àmbit d'atenció a la salut mental és el que presenta més gradient socioeconòmic



Proporció de persones menors de 15 anys ateses als centres de salut mental. Catalunya, 2015

L'atenció primària i les urgències són els serveis que menys gradient socioeconòmic mostren



Percentatge de persones majors de 65 anys ateses a l'atenció primària. Catalunya, 2015

Les desigualtats de gènere presents a totes les edats i a tots els nivells socioeconòmics

Dones	Homes
Centres de salut mental	Mortalitat
Consum de psicofàrmacs	Complexitat elevada
	Hospitalització potencialment evitable

Discussió

- Primer estudi de desigualtats amb dades de tota Catalunya; exemple de reutilització de dades; PADRIS
- Limitacions: p. ex. no s'ha pogut ajustar per necessitat
- Resultats en la línia d'altres estudis:
 - Crisi -> salut mental i suïcidi
 - Persones amb atur de llarga durada
 - Gradient en mortalitat
 - Gradient en utilització de serveis; s'han analitzat serveis sanitaris públics
- Gradient en nenes i nens, en salut mental i en mortalitat


Línies de recerca futura

- Anàlisi segons el territori de residència a partir del nou indicador socioeconòmic per al finançament de les ABS
- Anàlisi segons nivell socioeconòmic individual i nivell socioeconòmic territorial
- Anàlisi de les desigualtats en patologies concretes en població infantil
- Anàlisi de les desigualtats en causes de mortalitat
- Vincular directament a l'RCA progenitors i descendents i analitzar a nivell poblacional la mobilitat intergeneracional del nivell de salut i del nivell socioeconòmic

<http://observatorisalut.gencat.cat>


Si poguéssim incloure l'atenció privada

Utilització de serveis sanitaris




Si poguéssim incloure l'atenció privada

Utilització de serveis sanitaris




Si poguéssim incloure l'atenció privada

Visites a l'especialista



Discussió

- Posar en perspectiva els resultats:



- En breu: anàlisi de tendències 2008 - 2015